

iFrame-Einbindung von Beratungen

Um Beratungen der paxlounge auf der eigenen Website einzubinden, können iFrames eingesetzt werden. Ihre Verwendung wird im Folgenden beschrieben.

1. iframe-Element mit beliebiger ID zur Website an die Stelle hinzufügen, an der die Angebote dargestellt werden sollen.

```
<iframe id="meineReiseangeboteIframe1"></iframe>
```

2. Script einbinden. Bestenfalls an das Ende des body-Elements.

```
<script  
src="https://www.paxconnect.de/js/meinereiseangebote_iframe_v1.1.0  
.js"></script>
```

3. iFrame initialisieren durch Funktionsaufruf. Direkt hinter dem vorherigen Script

```
<script>  
  (function() {  
    initMeineReiseangeboteIframe('meineReiseangeboteIframe1',  
'ABCD-1234');  
  })();  
</script>
```

platzieren.

Die Funktion `initMeineReiseangebotelframe` erwartet als ersten Parameter die ID des iFrames und als zweiten Parameter die Beratungsnummer, die angezeigt werden soll. Als optionaler dritter Parameter kann eine URL angegeben werden, falls die Angebote nicht auf `http://www.meinereiseangebote.de/` enthalten sind (Beispiel `initMeineReiseangebotelframe('meineReiseangebotelframe1', 'ABCD-1234', 'https://beta.meinereiseangebote.de');`).

Es können mehrere iFrames mit unterschiedlichen Beratungen eingebunden werden, allerdings muss die verwendete ID des iFrames eindeutig sein.

Die Darstellung lässt sich zudem mit Parametern steuern:

`,supressCookieConsent'` -> blendet den Cookiebanner beim ersten und folgenden Besuchen der Seite aus und verhindert, dass Cookies gesetzt werden.

`,showHeader'` -> wenn dieser Wert gesetzt ist, werden Header und Footer wie bei der normalen Ansicht gesetzt. Ansonsten werden diese Elemente ausgeblendet.

Auf der folgenden Seite finden sich eine beispielhafte Einbindung.

```

<html>
<body>

...

<div id="iframediv">
  <h3 class="text-center">Tagesaktuelle Angebote</h3>
  <iframe id="meineReiseangeboteIframe1"></iframe>
  <iframe id="meineReiseangeboteIframe2"></iframe>
</div>

...

<script
src="https://www.paxconnect.de/js/meinereiseangebote_iframe_v1.1.0.
js"></script>
<script>
  (function() {
    initMeineReiseangeboteIframe('meineReiseangeboteIframe1',
'BMGK-6381?supressCookieConsent&showHeader',
'https://www.meinereiseangebote.de');
    initMeineReiseangeboteIframe('meineReiseangeboteIframe2',
'BMGK-6382', 'https://www.meinereiseangebote.de');
  }) ();
</script>

</body>
</html>

```

Bitte beachten Sie: Die Parameter können, müssen aber nicht gesetzt werden.

Der Einsatz des Parameters ‚supressCookieConsent‘ ist nur dann möglich, wenn die Reiseangebote unter der Subdomain der Reiseagentur aufgerufen werden. Eine Nutzung des Parameters mit ‚https://meinereiseangebote.de/...‘ ist nicht zulässig.